



# Geschweißte Edelstahlrohre

**Herstellungslänge: 6m**

**Toleranz D3 / T3:**

Außendurchmesser: +/- 0,75%, mind. +/- 0,30mm

Wanddicke: +/- 10,0%, mind. +/- 0,20mm

**ungeglüht:** DIN EN 10217 – 7 – W0 / W1 / W2

**geglüht:** DIN EN 10217 – 7 – W1A / W1R / W2A / W2R

**Werksabnahmezeugnis:** EN 10204/3.1

- **lieferbar**

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571	4404
6,00 x 1,00	0,125	•		•	•
8,00 x 1,00	0,175	•		•	•
10,00 x 1,00	0,225	•		•	•
1,50	0,319	•			
12,00 x 1,00	0,275	•		•	•
1,50	0,394	•		•	
14,00 x 1,00	0,326	•			
1,50	0,470	•			
2,00	0,601	•			
15,00 x 1,00	0,351	•		•	
1,50	0,507	•		•	•
2,00	0,651	•			
16,00 x 1,00	0,376	•	•	•	
1,50	0,545	•		•	•
2,00	0,701	•			
17,20 x 1,60	0,625	•			
2,00	0,761	•			
2,30	0,858	•		•	
18,00 x 1,00	0,426	•		•	
1,50	0,620	•	•	•	•
2,00	0,801	•			
20,00 x 1,00	0,476	•		•	
1,50	0,695	•		•	
2,00	0,901	•		•	
21,30 x 1,60	0,789	•		•	
2,00	0,967	•	•	•	•
2,60	1,217	•	•	•	•
3,00	1,353	•			
22,00 x 1,00	0,526	•		•	
1,50	0,770	•	•		
2,00	1,002	•			
23,00 x 1,50	0,808	•		•	
25,00 x 1,00	0,601	•			
1,50	0,883	•	•	•	
2,00	1,152	•	•	•	
2,50	1,409	•			
26,90 x 1,60	1,014	•		•	
2,00	1,247	•	•	•	•
2,60	1,582	•	•	•	•
3,00	1,795	•			
28,00 x 1,00	0,676	•			
1,50	0,995	•		•	
2,00	1,302	•			

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571	4404
29,00 x 1,50	1,033	•			
30,00 x 1,00	0,726	•			
1,50	1,070	•			
2,00	1,402	•	•	•	
2,50	1,722	•			
3,00	2,028	•			
32,00 x 1,00	0,776	•			
1,50	1,146	•			
2,00	1,502	•			
2,50	1,847	•			
3,00	2,178	•			
33,00 x 1,50	1,183	•			
33,70 x 1,60	1,286	•		•	
2,00	1,588	•	•	•	•
2,60	2,025	•	•	•	•
3,20	2,444	•	•	•	•
34,00 x 1,00	0,826	•			
1,50	1,221	•			
35,00 x 1,50	1,258	•			
2,00	1,653	•		•	
2,50	2,035	•			
38,00 x 1,00	0,926	•			
1,50	1,371	•			
2,00	1,803	•	•		
2,50	2,229	•			
3,00	2,637	•			
40,00 x 1,00	0,977	•			
1,50	1,446	•			
2,00	1,903	•	•	•	
3,00	2,779	•			
42,40 x 1,60	1,635	•		•	
2,00	2,023	•	•	•	•
2,60	2,591	•	•	•	•
3,20	3,141	•	•	•	•
3,60	3,498	•		•	
43,00 x 1,50	1,559	•			
44,50 x 1,50	1,615	•			
2,00	2,128	•			
2,60	2,728	•			
45,00 x 2,00	2,153	•			
48,30 x 1,60	1,871	•		•	
2,00	2,319	•	•	•	•
2,60	2,975	•	•	•	•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571	4404
48,30 x 3,20	3,614	•	•	•	•
3,60	4,029	•		•	
50,00 x 1,50	1,822	•			
2,00	2,404	•	•	•	
3,00	3,531	•			
50,80 x 1,50	1,852	•			
2,00	2,444	•			
51,00 x 2,00	2,454	•			
52,00 x 1,00	1,277	•			
1,50	1,897	•		•	
2,00	2,504	•			
53,00 x 1,50	1,934	•			
54,00 x 2,00	2,604	•		•	
57,00 x 2,00	2,754	•			
3,00	4,056	•			
60,30 x 1,60	2,352	•		•	
2,00	2,920	•	•	•	
2,60	3,757	•	•	•	
2,90	4,168	•	•	•	
3,20	4,575	•	•	•	
3,60	5,111	•	•	•	
4,00	5,639	•		•	
63,50 x 1,60	2,480	•			
2,00	3,080	•			
70,00 x 2,00	3,405	•		•	
2,90	4,873	•			
73,00 x 1,50	2,686	•			
76,10 x 1,60	2,985	•		•	
2,00	3,711	•	•	•	•
2,30	4,250				
2,60	4,785	•	•	•	•
2,90	5,315	•	•	•	•
3,20	5,841	•			
3,60	6,535	•	•	•	•
4,00	7,222	•		•	
80,00 x 2,00	3,906	•			
3,00	5,784	•			
83,00 x 1,50	3,061	•			
84,00 x 2,00	4,107	•		•	
85,00 x 2,00	4,157	•		•	
88,90 x 1,60	3,498	•		•	
2,00	4,352	•	•	•	•
2,60	5,618	•	•	•	•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571	4404
88,90 x 3,00	6,452	•	•	•	•
3,20	6,876	•	•	•	
4,00	8,504	•		•	
101,60 x 1,50	3,760	•			
2,00	4,988	•			
3,00	7,406	•			•
3,60	8,834	•			
4,00	9,776	•			
104,00 x 2,00	5,108	•	•	•	
108,00 x 2,00	5,308	•		•	
3,00	7,888	•		•	
4,00	10,417	•		•	
114,30 x 2,00	5,624	•	•	•	•
2,60	7,272	•	•	•	•
3,00	8,361	•	•	•	•
3,60	9,979	•	•	•	•
4,00	11,048	•	•	•	•
129,00 x 2,00	6,360	•	•	•	•
139,70 x 2,00	6,896	•	•	•	•
2,60	8,926	•	•	•	•
3,00	10,269	•	•	•	•
4,00	13,592	•	•	•	•
154,00 x 2,00	7,612	•	•	•	•
156,00 x 3,00	11,493	•			
168,30 x 2,00	8,328	•	•	•	•
2,60	10,788	•	•	•	•
3,00	12,417	•	•	•	•
4,00	16,456	•	•	•	•
204,00 x 2,00	10,116	•		•	•
206,00 x 3,00	15,249	•			
219,10 x 2,00	10,872	•	•	•	•
2,60	14,095	•	•	•	•
3,00	16,233	•	•	•	•
4,00	21,544	•	•	•	•
254,00 x 2,00	12,620	•		•	•
256,00 x 3,00	19,005	•			
273,00 x 2,00	13,573	•		•	
2,60	17,604	•	•	•	•
3,00	20,282	•	•	•	•
4,00	26,943	•	•	•	
304,00 x 2,00	15,124	•			
306,00 x 3,00	22,761	•		•	
323,90 x 2,60	20,918	•	•	•	

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571	4404
323,90 x 3,00	24,106	•	•	•	•
4,00	32,042	•	•	•	•
5,00	39,927	•	•	•	•
355,60 x 3,00	26,487	•	•	•	•
4,00	35,216	•	•	•	•
406,40 x 3,00	30,303	•	•	•	•
4,00	40,304	•	•	•	•
457,20 x 3,00	34,120	•		•	
508,00 x 3,00	37,936	•	•	•	
4,00	50,481	•	•	•	
609,60 x 3,00	45,568	•		•	
4,00	60,657	•		•	

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571
8,00 x 1,00	0,175	•	•	•
10,00 x 1,00	0,225	•	•	•
1,50	0,319	•		
12,00 x 1,00	0,275	•	•	•
1,50	0,394	•		•
14,00 x 1,00	0,326	•		
1,50	0,470	•		
2,00	0,601	•		
15,00 x 1,00	0,351	•		•
1,50	0,507	•		•
2,00	0,651	•		
16,00 x 1,00	0,376	•		•
1,50	0,545	•		
2,00	0,701	•		
17,20 x 1,60	0,625	•		
2,00	0,761	•		
2,30	0,858	•		•
18,00 x 1,00	0,426	•		
1,50	0,620	•		•
2,00	0,801	•		
20,00 x 1,00	0,476	•		•
1,50	0,695	•		•
2,00	0,901	•		•
21,30 x 1,60	0,789	•		•
2,00	0,967	•	•	•
2,60	1,217	•	•	•
3,00	1,353	•		
22,00 x 1,00	0,526	•		•
1,50	0,770	•		
2,00	1,002	•		
23,00 x 1,50	0,808	•		
25,00 x 1,00	0,601	•		•
1,50	0,883	•		•
2,00	1,152	•	•	•
2,50	1,409	•		
26,90 x 1,60	1,014	•	•	•
2,00	1,247	•	•	•
2,60	1,582	•	•	•
3,00	1,795	•		
28,00 x 1,00	0,676	•		
1,50	0,995	•		•
2,00	1,302	•		
30,00 x 1,00	0,726	•		



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571
30,00 x 1,50	1,070	•		
2,00	1,402	•		•
2,50	1,722	•		
3,00	2,028	•		
32,00 x 1,50	1,146	•		
2,00	1,502	•		
33,00 x 1,50	1,183	•		
33,70 x 1,60	1,286	•	•	•
2,00	1,588	•	•	•
2,60	2,025	•	•	•
3,20	2,444	•	•	•
34,00 x 1,00	0,826	•		
1,50	1,221	•		
35,00 x 1,50	1,258	•		
2,00	1,653	•		
2,50	2,035	•		
38,00 x 1,00	0,926	•		
1,50	1,371	•		
2,00	1,803	•		
2,50	2,229	•		
40,00 x 1,00	0,977	•		
1,50	1,446	•		•
2,00	1,903	•		•
3,00	2,779	•		
42,40 x 1,60	1,635	•	•	•
2,00	2,023	•	•	•
2,60	2,591	•	•	•
3,20	3,141	•	•	•
3,60	3,498	•		•
43,00 x 1,50	1,559	•		
44,50 x 1,50	1,615	•		
2,00	2,128	•		
45,00 x 2,00	2,153	•		
48,30 x 1,60	1,871	•	•	•
2,00	2,319	•	•	•
2,60	2,975	•	•	•
3,20	3,614	•	•	•
3,60	4,029	•		•
50,00 x 1,50	1,822	•		
2,00	2,404	•		•
50,80 x 1,50	1,852	•		
52,00 x 1,00	1,277	•		
1,50	1,897	•		•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4541	4571
53,00 x 1,50	1,934	•		
54,00 x 2,00	2,604	•		•
57,00 x 2,00	2,754	•		
3,00	4,056	•		
60,30 x 1,60	2,352	•	•	•
2,00	2,920	•	•	•
2,60	3,757	•	•	•
2,90	4,168	•	•	•
3,20	4,575	•		
3,60	5,111	•	•	•
4,00	5,639	•		•
63,50 x 1,60	2,480	•		
70,00 x 2,00	3,405	•		•
2,90	4,873	•		
76,10 x 2,00	3,711	•	•	•
2,60	4,785	•	•	•
2,90	5,315	•	•	•
3,20	5,841	•		
3,60	6,535	•		•
80,00 x 2,00	3,906	•		
84,00 x 2,00	4,107	•		•
85,00 x 2,00	4,157	•		•
88,90 x 2,00	4,352	•	•	•
2,60	5,618	•	•	•
3,00	6,452	•	•	•
3,20	6,876	•	•	•
4,00	8,504	•		•
101,60 x 2,00	4,988	•		
3,00	7,406	•		
104,00 x 2,00	5,108	•		•
108,00 x 2,00	5,308	•		•
3,00	7,888	•		•
4,00	10,417	•		
114,30 x 2,00	5,624	•	•	•
2,60	7,272	•	•	•
3,00	8,361	•	•	•
3,60	9,979	•	•	•
4,00	11,048	•		•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4301 geschliffen Korn 240
10,00 x 1,00	0,225	•	
1,50	0,319	•	
12,00 x 1,00	0,275	•	•
1,50	0,394	•	•
14,00 x 1,00	0,326	•	
1,50	0,470	•	•
2,00	0,601	•	
15,00 x 1,00	0,351	•	•
1,50	0,507	•	•
2,00	0,651	•	•
16,00 x 1,00	0,376	•	•
1,50	0,545	•	•
2,00	0,701	•	•
17,20 x 2,00	0,761	•	•
18,00 x 1,00	0,426	•	
1,20	0,504	•	
1,50	0,620	•	
2,00	0,801	•	
20,00 x 1,00	0,476	•	
1,20	0,564	•	
1,50	0,695	•	•
2,00	0,901	•	•
21,30 x 1,50	0,743	•	
2,00	0,967	•	•
2,50	1,177	•	
3,00	1,353	•	
22,00 x 1,00	0,526	•	
1,50	0,770	•	
2,00	1,002	•	
23,00 x 1,50	0,808	•	
25,00 x 1,00	0,601	•	
1,50	0,883	•	•
2,00	1,152	•	•
2,50	1,409	•	
26,90 x 1,50	0,954	•	
2,00	1,247	•	•
2,50	1,527	•	•
3,00	1,795	•	
28,00 x 1,00	0,676	•	
1,50	0,995	•	
2,00	1,302	•	
30,00 x 1,00	0,726	•	
1,50	1,070	•	•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4301 geschliffen Korn 240
30,00 x 2,00	1,402	•	•
3,50	1,722	•	
3,00	2,028	•	
32,00 x 1,00	0,776	•	
1,50	1,146	•	
2,00	1,502	•	
33,00 x 1,50	1,183	•	
33,70 x 1,50	1,209	•	
2,00	1,588	•	•
2,50	1,953	•	•
3,00	2,306	•	
35,00 x 1,50	1,258	•	•
2,00	1,653	•	•
2,50	2,035	•	
38,00 x 1,00	0,926	•	
1,50	1,371	•	•
2,00	1,803	•	•
2,50	2,229	•	
3,00	2,629	•	
40,00 x 1,00	0,977	•	
1,50	1,446	•	•
2,00	1,903	•	•
2,50	2,348	•	
3,00	2,779	•	
42,40 x 1,50	1,530	•	
2,00	2,023	•	•
2,50	2,498	•	•
3,00	2,948	•	•
43,00 x 1,50	1,559	•	
45,00 x 1,50	1,612	•	
2,00	2,153	•	
3,00	3,155	•	
48,30 x 1,50	1,734	•	
2,00	2,319	•	•
2,50	2,867	•	•
3,00	3,363	•	
50,00 x 1,00	1,227	•	
1,50	1,822	•	
2,00	2,404	•	•
3,00	3,521	•	
50,80 x 2,00	2,444	•	
51,00 x 1,50	1,859	•	
2,00	2,454	•	

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4301 geschliffen Korn 240
52,00 x 2,00	2,504	•	
53,00 x 1,50	1,934	•	
54,00 x 1,50	1,972	•	
2,00	2,604	•	•
57,00 x 1,50	2,085	•	
2,00	2,754	•	
2,50	3,412	•	
3,00	4,056	•	
60,30 x 1,50	2,208	•	
2,00	2,920	•	•
2,50	3,618	•	•
3,00	4,304	•	
4,00	5,639	•	
63,50 x 1,50	2,208	•	
2,00	3,080	•	
70,00 x 1,50	2,573	•	
2,00	3,405	•	•
3,00	5,033	•	
76,10 x 1,50	2,815	•	
2,00	3,711	•	•
2,50	4,612	•	•
3,00	5,494	•	
4,00	7,222	•	
80,00 x 1,50	2,948	•	
2,00	3,906	•	•
3,00	5,784	•	
84,00 x 2,00	4,107	•	
88,90 x 1,50	3,282	•	
2,00	4,352	•	•
2,50	5,405	•	
3,00	6,452	•	
4,00	8,504	•	
101,60 x 1,50	3,759	•	
2,00	4,988	•	•
3,00	7,406	•	•
104,00 x 2,00	5,108	•	
114,30 x 2,00	5,624	•	•
2,50	6,998	•	
3,00	8,361	•	
4,00	11,048	•	

Geschweißte Vierkant-Edelstahlrohre  
ungeglüht, gebürstet  
oder geschliffen

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301 gebürstet	4301 geschliffen Korn 240	4571 gebürstet
10,00 x 10,00 x 1,00	0,300	•		
15,00 x 15,00 x 1,00	0,463	•		
1,20	0,550	•		
1,50	0,676	•	•	•
20,00 x 20,00 x 1,00	0,626	•		
1,20	0,745	•	•	
1,50	0,920	•	•	•
2,00	1,202	•	•	•
25,00 x 25,00 x 1,00	0,789	•		
1,20	0,941	•	•	
1,50	1,164	•	•	•
2,00	1,527	•	•	•
2,50	1,878	•		
3,00	2,216	•		
30,00 x 30,00 x 1,00	0,952	•		
1,20	1,136	•	•	
1,50	1,409	•	•	•
2,00	1,853	•	•	•
3,00	2,704	•	•	•
35,00 x 35,00 x 1,20	1,331	•	•	
1,50	1,653	•	•	•
2,00	2,178	•	•	•
3,00	3,193	•		
40,00 x 40,00 x 1,00	1,277	•		
1,20	1,526	•	•	
1,50	1,897	•	•	•
2,00	2,504	•	•	•
3,00	3,681	•	•	•
4,00	4,808	•		•
45,00 x 45,00 x 1,50	2,141	•		
2,00	2,830	•		
3,00	4,169	•		
50,00 x 50,00 x 1,20	1,917	•		
1,50	2,385	•		
2,00	3,155	•	•	•
2,50	3,913	•		
3,00	4,657	•	•	•
4,00	6,110	•		•
5,00	7,512	•		•
60,00 x 60,00 x 2,00	3,806	•	•	•
2,50	4,726	•		
3,00	5,634	•	•	•

Geschweißte Vierkant-Edelstahlrohre  
ungeglüht, gebürstet  
oder geschliffen



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301 gebürstet	4301 geschliffen Korn 240	4571 gebürstet
60,00 x 60,00 x 4,00	7,412	•	•	•
5,00	9,140	•		•
70,00 x 70,00 x 2,00	4,457	•		
3,00	6,611	•		•
4,00	8,714	•		•
5,00	10,767	•		
80,00 x 80,00 x 2,00	5,108	•	•	•
3,00	7,587	•	•	•
4,00	10,016	•		•
5,00	12,395	•	•	•
6,00	14,724	•		
100,00 x 100,00 x 2,00	6,410	•	•	•
3,00	9,540	•	•	•
4,00	12,620	•	•	•
5,00	15,650	•	•	•
6,00	18,630	•		•
8,00	24,439	•		
10,00	30,048	•		
120,00 x 120,00 x 3,00	11,493	•		•
4,00	15,224	•		•
5,00	18,905	•		•
6,00	22,536	•		
8,00	29,647	•		
150,00 x 150,00 x 3,00	14,423	•		•
4,00	18,623	•		•
5,00	23,788	•		•
6,00	28,395	•		
8,00	37,460	•		
10,00	46,324	•		
200,00 x 200,00 x 4,00	24,600	•		
5,00	31,200	•		

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301 gebürstet	4301 geschliffen Korn 240	4571 gebürstet
20,00 x 10,00 x 1,00	0,463	•		
1,20	0,550	•		
1,50	0,676	•	•	•
20,00 x 15,00 x 1,50	0,798	•		
25,00 x 10,00 x 1,50	0,798	•		
25,00 x 15,00 x 1,50	0,920	•		
30,00 x 10,00 x 1,50	0,920	•	•	
30,00 x 15,00 x 1,50	1,042	•	•	
2,00	1,365	•		
30,00 x 20,00 x 1,20	0,941	•		
1,50	1,164	•	•	
2,00	1,527	•	•	•
35,00 x 20,00 x 2,00	1,690	•		
40,00 x 10,00 x 1,50	1,164	•		
2,00	1,527	•		
40,00 x 15,00 x 1,50	1,286	•	•	
40,00 x 20,00 x 1,20	1,136	•	•	
1,50	1,409	•	•	•
2,00	1,853	•	•	•
3,00	2,704	•		
40,00 x 30,00 x 1,50	1,653	•	•	
2,00	2,178	•	•	•
3,00	3,193	•	•	
50,00 x 10,00 x 1,50	1,409	•		
50,00 x 20,00 x 1,50	1,653	•	•	•
2,00	2,178	•	•	•
3,00	3,193		•	
50,00 x 25,00 x 1,50	1,775	•		
2,00	2,341	•	•	•
50,00 x 30,00 x 1,20	1,526	•		
1,50	1,897	•		
2,00	2,504	•	•	•
3,00	3,681	•	•	•
50,00 x 40,00 x 2,00	2,830	•	•	
3,00	4,169	•		
60,00 x 20,00 x 1,50	1,897	•		
2,00	2,504	•	•	•
60,00 x 30,00 x 1,50	2,141	•	•	
2,00	2,830	•	•	•
3,00	4,169	•		•
60,00 x 40,00 x 1,50	2,385	•	•	
2,00	3,155	•	•	•



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301 gebürstet	4301 geschliffen Korn 240	4571 gebürstet
60,00 x 40,00 x 3,00	4,657	•	•	•
4,00	6,110	•	•	•
80,00 x 20,00 x 2,00	3,155	•		
80,00 x 40,00 x 2,00	3,806	•	•	•
3,00	5,634	•	•	•
4,00	7,412	•		•
5,00	9,140	•		
80,00 x 50,00 x 3,00	6,122	•	•	
80,00 x 60,00 x 2,00	4,457	•	•	
3,00	6,611	•		
4,00	8,714	•		•
5,00	10,767	•		•
100,00 x 20,00 x 2,00	3,806	•		
100,00 x 40,00 x 2,00	4,457	•	•	
2,50	5,540			
3,00	6,611	•	•	•
4,00	8,714	•		•
5,00	10,767	•		
100,00 x 50,00 x 2,00	4,783	•	•	•
3,00	7,099	•	•	•
4,00	9,365	•		•
5,00	11,240	•		•
100,00 x 60,00 x 2,00	5,108	•	•	•
3,00	7,587	•	•	
4,00	10,016	•		•
5,00	12,395	•		•
100,00 x 80,00 x 2,00	5,759	•		
3,00	8,564	•		•
4,00	11,318	•		•
120,00 x 40,00 x 2,00	5,108	•	•	•
3,00	7,587	•		•
4,00	10,016	•		
120,00 x 60,00 x 2,00	5,757	•		
3,00	8,564	•	•	•
4,00	11,318	•		•
5,00	14,022	•		•
6,00	16,677	•		
120,00 x 80,00 x 2,00	6,410	•		
3,00	9,540	•		•
4,00	12,620	•		•
5,00	15,650	•		•
140,00 x 80,00 x 4,00	13,922	•		•

Geschweißte Rechteck-Edelstahlrohre  
ungeglüht, gebürstet  
oder geschliffen



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301 gebürstet	4301 geschliffen Korn 240	4571 gebürstet
140,00 x 80,00 x 5,00	16,320	•		
150,00 x 50,00 x 3,00	9,540			•
4,00	12,620			•
150,00 x 100,00 x 3,00	11,982	•		•
4,00	15,420	•		•
5,00	19,719	•		•
8,00	30,949	•		
10,00	38,186	•		
160,00 x 80,00 x 3,00	11,493	•		
4,00	15,220	•		
5,00	18,900	•		•
200,00 x 100,00 x 3,00	14,423			•
4,00	19,131	•		•
5,00	23,788	•		•
6,00	28,395	•		•
250,00 x 150,00 x 8,00	43,970	•		