



Stabstahl

- lieferbar

Rundstahl
 warmgewalzt oder geschmiedet,
 gebeizt oder überdreht, DIN EN 10060



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4021	4057	4301	4305	4404	4462	4541	4571
20,00	2,466	•	•	•		•	•	•	•
25,00	3,853	•	•	•		•	•	•	•
30,00	5,549	•	•	•		•	•	•	•
35,00	7,553	•	•	•	•	•	•	•	•
40,00	9,865	•	•	•	•	•	•	•	•
45,00	12,485	•	•	•	•	•		•	•
50,00	15,413	•	•	•	•	•	•	•	•
55,00	18,650	•	•	•	•	•	•	•	•
60,00	22,195	•	•	•	•	•	•	•	•
65,00	26,049	•	•	•	•	•	•	•	•
70,00	30,210	•	•	•	•	•	•	•	•
75,00	34,680	•	•	•	•	•	•	•	•
80,00	39,458	•	•	•	•	•	•	•	•
85,00	44,545	•	•	•	•	•	•	•	•
90,00	49,940	•	•	•	•	•	•	•	•
95,00	55,643	•	•	•	•	•	•	•	•
100,00	61,654	•	•	•	•	•	•	•	•
105,00	67,973	•	•	•	•	•	•	•	•
110,00	74,601	•	•	•	•	•	•	•	•
115,00	81,537	•	•	•	•	•	•	•	•
120,00	88,781	•	•	•	•	•	•	•	•
125,00	96,334	•	•	•	•	•	•	•	•
130,00	104,195	•	•	•	•	•	•	•	•
135,00	112,364	•	•	•	•	•	•	•	•
140,00	120,841	•	•	•	•	•	•	•	•
145,00	129,627	•	•	•	•	•	•	•	•
150,00	138,721	•	•	•	•	•	•	•	•
155,00	148,123		•	•	•	•		•	•
160,00	157,834	•	•	•	•	•	•	•	•
165,00	167,852	•	•	•	•	•	•	•	•
170,00	178,179	•	•	•	•	•	•	•	•
175,00	188,815	•		•		•		•	•
180,00	199,758	•	•	•	•	•	•	•	•
185,00	211,010			•				•	•
190,00	222,570	•	•	•	•	•	•	•	•
195,00	234,438			•					
200,00	246,615	•	•	•	•	•	•	•	•
210,00	271,893	•	•	•	•	•	•	•	•
220,00	298,404	•	•	•	•	•	•	•	•
230,00	326,148	•	•	•	•	•	•	•	•
240,00	355,126	•	•	•	•	•	•	•	•
250,00	385,336	•	•	•	•	•	•	•	•
260,00	416,779	•	•	•	•	•	•	•	•

Rundstahl
 warmgewalzt oder geschmiedet,
 gebeizt oder überdreht, DIN EN 10060



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4021	4057	4301	4305	4404	4462	4541	4571
270,00	449,456	•	•	•	•	•	•	•	•
280,00	483,365	•	•	•	•	•	•	•	•
290,00	518,508	•	•	•	•	•	•	•	•
300,00	554,884	•	•	•	•	•	•	•	•
310,00	592,493	•	•	•	•	•	•	•	•
320,00	631,334	•	•	•	•	•	•	•	•
325,00	651,218	•	•	•	•	•	•	•	•
330,00	671,409	•	•	•	•	•	•	•	•
340,00	712,717	•	•	•	•	•	•	•	•
350,00	755,259	•	•	•	•	•	•	•	•
360,00	799,033	•	•	•	•	•	•	•	•
370,00	844,040	•	•	•	•	•	•	•	•
375,00	867,006	•	•	•	•	•	•	•	•
380,00	890,280	•	•	•	•	•	•	•	•
390,00	937,754	•	•	•	•	•	•	•	•
400,00	986,460	•	•	•	•	•	•	•	•
410,00	1036,40	•	•	•	•	•	•	•	•
420,00	1087,57	•	•	•	•	•	•	•	•
425,00	1113,62	•	•	•	•	•	•	•	•
430,00	1139,98	•	•	•	•	•	•	•	•
440,00	1193,62	•	•	•	•	•	•	•	•
450,00	1248,49	•	•	•	•	•	•	•	•
460,00	1304,59	•	•	•	•	•	•	•	•
470,00	1361,93	•	•	•	•	•	•	•	•
475,00	1391,06	•	•	•	•	•	•	•	•
480,00	1420,50	•	•	•	•	•	•	•	•
490,00	1480,31	•	•	•	•	•	•	•	•
500,00	1541,34	•	•	•	•	•	•	•	•
510,00	1603,61	•	•	•	•	•	•	•	•
520,00	1667,12	•	•	•	•	•	•	•	•
525,00	1699,33	•	•	•	•	•	•	•	•
530,00	1731,85	•	•	•	•	•	•	•	•
540,00	1797,82	•	•	•	•	•	•	•	•
550,00	1865,03	•	•	•	•	•	•	•	•
575,00	2038,43	•	•	•	•	•	•	•	•
600,00	2219,54	•	•	•	•	•	•	•	•
625,00	2408,35	•	•	•	•	•	•	•	•

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4021	4057	4104	4112	4301	4305	4404	4541	4571
2,00	0,025			•		•	•		•	•
3,00	0,055			•		•	•	•	•	•
4,00	0,099	•		•	•	•	•	•	•	•
5,00	0,154		•	•	•	•	•	•	•	•
6,00	0,222	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,00	0,302			•	•	•	•			•
8,00	0,395	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,00	0,499	•		•	•	•	•		•	•
10,00	0,617	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11,00	0,746			•		•	•	•	•	•
12,00	0,888	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13,00	1,042	•		•		•	•		•	•
14,00	1,208	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15,00	1,387	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16,00	1,578	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17,00	1,782		•	•	•	•	•		•	•
18,00	1,998	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19,00	2,226			•		•	•		•	•
20,00	2,470	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21,00	2,719	•	•	•		•	•			•
22,00	2,984	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23,00	3,261			•		•	•			•
24,00	3,551	•	•	•		•	•	•	•	•
25,00	3,854	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26,00	4,168	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27,00	4,495			•		•	•		•	•
28,00	4,836	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30,00	5,549	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32,00	6,313	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33,00	6,714			•		•	•			
34,00	7,130			•		•	•			•
35,00	7,553	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36,00	7,994	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38,00	8,905	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40,00	9,871	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42,00	10,881	•	•	•		•	•			•
45,00	12,500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
48,00	14,205	•		•		•	•		•	•
50,00	15,432	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52,00	16,671			•		•	•			
55,00	18,657	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60,00	22,222	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65,00	26,110	•	•	•		•	•	•	•	•

Rundstahl
blankgezogen oder poliert
DIN EN 10278



Abmessung	Gewicht	4021	4057	4104	4112	4301	4305	4404	4541	4571
mm	kg/m									
70,00	30,211	•	•	•		•	•	•	•	•
75,00	34,722	•	•	•		•	•	•	•	•
80,00	39,526	•	•	•		•	•	•	•	•
85,00	44,545	•	•	•		•	•	•		•
90,00	50,000	•	•	•		•	•	•	•	•
95,00	55,643	•	•				•		•	•
100,00	61,728	•	•	•		•	•	•	•	•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301		4305	4571	
		blank	gewalzt	blank	blank	gewalzt
4,00	0,126	•			•	
5,00	0,196	•		•	•	
6,00	0,283	•		•	•	
7,00	0,385	•		•	•	
8,00	0,502	•		•	•	
9,00	0,636	•		•		
10,00	0,785	•		•	•	
11,00	0,950	•		•		
12,00	1,130	•		•	•	
13,00	1,327	•		•		
14,00	1,539	•		•	•	
15,00	1,766	•	•	•	•	•
16,00	2,010	•	•	•	•	
18,00	2,543	•		•	•	
20,00	3,140	•	•	•	•	•
22,00	3,799	•	•	•	•	•
24,00	4,522	•		•	•	
25,00	4,906	•	•	•	•	•
27,00	5,723				•	
30,00	7,065	•	•	•	•	•
32,00	8,038			•	•	
35,00	9,616	•	•	•	•	•
40,00	12,560	•	•	•	•	•
45,00	15,896	•	•	•	•	•
50,00	19,625	•	•	•	•	•
55,00	23,746		•	•		•
60,00	28,260	•	•	•	•	•
65,00	33,166		•			•
70,00	38,465		•		•	•
75,00	44,156		•			
80,00	50,240	•	•		•	•
85,00	56,716					
90,00	63,585		•			•
100,00	78,500		•	•	•	•
110,00	94,985					
120,00	113,040		•			•
140,00	153,860		•			
150,00	176,625		•			

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301 blank	4305 blank	4571 blank
5,00	0,170		•	
6,00	0,245		•	•
7,00	0,333	•	•	
8,00	0,435	•	•	•
9,00	0,551	•	•	
10,00	0,680	•	•	•
11,00	0,823	•	•	•
12,00	0,979	•	•	•
13,00	1,149	•	•	•
14,00	1,332	•	•	•
15,00	1,530		•	
17,00	1,965	•	•	•
19,00	2,454	•	•	•
22,00	3,290	•	•	•
24,00	3,916	•	•	•
27,00	4,956	•	•	•
30,00	6,118	•	•	•
32,00	6,961	•	•	•
36,00	8,811	•	•	•
41,00	11,428	•	•	•
46,00	14,385	•	•	•
50,00	16,996	•	•	•
55,00	20,565	•	•	•
60,00	24,474	•	•	•
65,00	28,723	•		•
70,00	33,31			•

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
10,00 x 3,00	0,236	•		•	•		•
4,00	0,314	•		•			•
5,00	0,393	•		•			•
6,00	0,471		•	•		•	
8,00	0,628			•			
12,00 x 3,00	0,283	•	•	•	•		•
4,00	0,377	•		•	•		
5,00	0,471		•	•			
6,00	0,565		•	•		•	
8,00	0,754		•	•		•	
10,00	0,942		•				
15,00 x 3,00	0,353	•	•	•	•		•
4,00	0,471	•	•	•	•		•
5,00	0,589	•	•	•	•		•
6,00	0,707	•	•	•		•	•
8,00	0,942		•	•		•	•
10,00	1,178		•	•		•	•
12,00	1,413			•			
20,00 x 3,00	0,471	•	•	•	•		•
4,00	0,628	•	•	•	•		•
5,00	0,785	•	•	•	•		•
6,00	0,942	•	•	•	•		•
8,00	1,256	•	•	•	•		•
10,00	1,570	•	•	•	•		•
12,00	1,884		•	•		•	•
15,00	2,335		•	•		•	•
25,00 x 3,00	0,589	•	•	•	•		•
4,00	0,785	•	•	•	•		•
5,00	0,981	•	•	•	•		•
6,00	1,178	•	•	•	•		•
8,00	1,570	•	•	•	•		•
10,00	1,963		•	•		•	•
12,00	2,355		•	•		•	•
15,00	2,944		•	•		•	•
20,00	3,925					•	•
30,00 x 3,00	0,707	•	•	•	•		•
4,00	0,942	•	•	•	•		•
5,00	1,178	•	•	•	•		•
6,00	1,413	•	•	•	•		•
8,00	1,884	•	•	•	•		•
10,00	2,355	•	•	•	•		•
12,00	2,826	•	•	•		•	•
15,00	3,533		•	•		•	•

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
30,00 x 20,00	4,710		•	•		•	•
25,00	5,888		•	•		•	•
35,00 x 3,00	0,824	•	•		•		
4,00	1,099	•	•	•	•		
5,00	1,374	•	•	•	•	•	
6,00	1,649	•	•	•	•	•	•
8,00	2,198	•	•	•	•	•	
10,00	2,748	•	•	•	•	•	
12,00	3,297		•	•	•	•	
15,00	4,121		•	•		•	•
20,00	5,495		•	•		•	
25,00	6,869		•	•		•	
30,00	8,243		•			•	
40,00 x 2,00	0,628	•					
3,00	0,942	•		•	•		
4,00	1,256	•	•	•	•	•	•
5,00	1,570	•	•	•	•	•	•
6,00	1,884	•	•	•	•	•	•
8,00	2,512	•	•	•	•	•	•
10,00	3,140	•	•	•	•	•	•
12,00	3,768	•	•	•	•	•	•
15,00	4,710		•	•		•	•
20,00	6,280		•	•		•	•
25,00	7,850		•	•		•	•
30,00	9,420		•	•		•	•
35,00	10,990		•			•	
45,00 x 3,00	1,060	•					
4,00	1,413	•			•		
5,00	1,766	•	•	•	•		
6,00	2,120	•	•	•		•	
8,00	2,826	•	•	•	•	•	
10,00	3,533	•	•	•	•	•	
12,00	4,239	•	•	•		•	
15,00	5,299		•	•		•	
20,00	7,065		•			•	
25,00	8,831		•			•	
30,00	10,598		•			•	
35,00	12,364					•	
40,00	14,130					•	
50,00 x 3,00	1,178	•		•	•		
4,00	1,570	•	•	•	•		
5,00	1,963	•	•	•	•	•	•
6,00	2,355	•	•	•	•	•	•

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
50,00 x 8,00	3,140	•	•	•	•	•	•
10,00	3,925	•	•	•	•	•	•
12,00	4,710	•	•	•	•	•	•
15,00	5,888		•	•		•	•
20,00	7,850		•	•		•	•
25,00	9,813		•	•		•	
30,00	11,775		•	•		•	
35,00	13,738		•	•		•	
40,00	15,700		•	•		•	•
45,00	17,663					•	
55,00 x 6,00	2,591	•					
8,00	3,454	•	•			•	
10,00	4,318	•	•			•	
12,00	5,181	•	•				
15,00	6,476		•			•	
20,00	8,635		•			•	
25,00	10,794		•			•	
30,00	12,953		•			•	
60,00 x 3,00	1,413	•			•		
4,00	1,884	•	•	•	•		
5,00	2,355	•	•	•	•	•	•
6,00	2,826	•	•	•	•	•	•
8,00	3,768	•	•	•	•	•	•
10,00	4,710	•	•	•	•	•	•
12,00	5,652	•	•	•	•	•	•
15,00	7,065		•	•		•	•
20,00	9,420		•	•		•	•
25,00	11,775		•	•		•	
30,00	14,130		•	•		•	
35,00	16,485		•	•		•	
40,00	18,840		•	•		•	•
45,00	21,195		•			•	
50,00	23,550		•			•	
65,00 x 5,00	2,551	•					
6,00	3,062	•					
8,00	4,082	•	•				
10,00	5,103	•	•				
12,00	6,123	•	•			•	
15,00	7,654		•			•	
20,00	10,205		•			•	
25,00	12,756		•			•	
30,00	15,308		•			•	
35,00	17,859		•			•	

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
65,00 x 40,00	20,410		•			•	
70,00 x 3,00	1,649	•					
4,00	2,198	•			•		
5,00	2,748	•	•	•	•	•	
6,00	3,297	•	•	•	•	•	
8,00	4,496	•	•	•	•	•	
10,00	5,495	•	•	•	•	•	•
12,00	6,594	•	•	•	•	•	
15,00	8,243		•	•		•	
20,00	10,990		•	•		•	
25,00	13,738		•	•		•	
30,00	16,485		•	•		•	
35,00	19,233		•			•	
40,00	21,980		•			•	
45,00	24,728		•			•	
50,00	27,475		•			•	
60,00	32,970		•			•	
75,00 x 5,00	2,944	•					
6,00	3,533	•			•		
8,00	4,710	•	•		•		
10,00	5,888	•	•		•	•	
12,00	7,065		•		•	•	
15,00	8,831		•			•	
20,00	11,775		•			•	
25,00	14,719		•				
30,00	17,663		•			•	
35,00	20,606		•			•	
50,00	29,438		•			•	
80,00 x 3,00	1,884	•			•		
4,00	2,512	•		•	•		
5,00	3,140	•	•	•	•		•
6,00	3,768	•	•	•	•	•	•
8,00	5,024	•	•	•	•	•	•
10,00	6,280	•	•	•	•	•	•
12,00	7,536	•	•	•	•	•	•
15,00	9,420		•	•		•	•
20,00	12,560		•	•		•	•
25,00	15,700		•	•		•	
30,00	18,840		•	•		•	•
35,00	21,980		•			•	
40,00	25,120		•	•		•	
45,00	28,260		•			•	
50,00	31,400		•			•	

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
80,00 x 60,00	37,680		•			•	
90,00 x 4,00	2,826	•					
5,00	3,533	•			•		
6,00	4,239	•	•	•	•		
8,00	5,652	•	•	•	•	•	
10,00	7,065	•	•	•	•	•	
12,00	8,478	•	•	•	•	•	
15,00	10,598		•	•		•	
20,00	14,130		•	•		•	
25,00	17,663		•	•		•	
30,00	21,195		•			•	
35,00	24,728		•			•	
40,00	28,260		•			•	
45,00	31,793		•			•	
50,00	35,325		•			•	
60,00	42,390		•			•	
70,00	49,455					•	
100,00 x 3,00	2,355	•			•		
4,00	3,140	•			•		
5,00	3,925	•	•	•	•	•	
6,00	4,710	•	•	•	•	•	•
8,00	6,280	•	•	•	•	•	•
10,00	7,850	•	•	•	•	•	•
12,00	9,420	•	•	•	•	•	•
15,00	11,775		•	•		•	•
20,00	15,700		•	•	•	•	
25,00	19,625		•	•		•	
30,00	23,550		•	•		•	
35,00	27,475		•			•	
40,00	31,400		•			•	
45,00	35,325		•			•	
50,00	39,250		•			•	
60,00	47,100		•			•	
70,00	54,950		•			•	
110,00 x 5,00	4,318	•					
6,00	5,181	•			•		
8,00	6,908	•	•		•	•	
10,00	8,635	•	•		•	•	
12,00	10,362	•	•		•	•	
15,00	12,953		•			•	
20,00	17,270		•			•	
25,00	21,588		•			•	
30,00	25,905		•			•	

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
120,00 x 5,00	4,710	•			•		
6,00	5,652	•	•		•	•	
8,00	7,536	•	•	•	•	•	
10,00	9,420	•	•	•	•	•	•
12,00	11,304	•	•		•	•	
15,00	14,130		•	•		•	
20,00	18,840		•	•		•	
25,00	23,550		•			•	
30,00	28,260		•			•	
40,00	37,680		•			•	
50,00	47,100		•			•	
60,00	56,520		•			•	
70,00	65,940					•	
130,00 x 6,00	6,123	•			•		
8,00	8,164	•	•		•		
10,00	10,205	•	•		•	•	
12,00	12,246	•	•		•	•	
15,00	15,308		•			•	
20,00	20,410		•			•	
25,00	25,513		•			•	
30,00	30,615		•			•	
40,00	40,820					•	
50,00	51,025					•	
60,00	61,230					•	
70,00	71,435					•	
140,00 x 5,00	5,495	•					
6,00	6,594	•			•		
8,00	8,792	•		•	•		
10,00	10,990	•	•	•	•	•	
12,00	13,188	•	•		•	•	
15,00	16,485		•			•	
20,00	21,980		•			•	
25,00	27,475		•			•	
30,00	32,970		•			•	
40,00	43,960					•	
50,00	54,950					•	
60,00	65,940					•	
150,00 x 5,00	5,888	•			•		
6,00	7,065	•			•		
8,00	9,420	•	•		•		
10,00	11,775	•	•	•	•	•	
12,00	14,130	•	•		•	•	
15,00	17,663		•	•		•	

Flachstahl
 warmgewalzt, gebeizt und gegläht oder
 aus Blech geschnitten oder blank, DIN EN 10058/ 10278



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301			4571		
		geschnitten	gewalzt	blank	geschnitten	gewalzt	blank
150,00 x 20,00	23,550		•			•	
25,00	29,438		•			•	
30,00	35,325		•			•	
40,00	47,100		•			•	
50,00	58,875		•			•	
160,00 x 5,00	6,280	•					
6,00	7,536	•					
8,00	10,048	•			•		
10,00	12,560	•		•	•		
12,00	15,072	•			•		
15,00	18,840		•		•		
20,00	25,120		•				
25,00	31,400		•				
30,00	37,680		•				
40,00	50,240		•				
180,00 x 6,00	8,478	•					
8,00	11,304	•			•		
10,00	14,130	•			•		
12,00	16,956	•			•		
15,00	21,195		•		•		
20,00	28,260		•				
25,00	35,325		•				
30,00	42,390		•				
40,00	56,520		•				
200,00 x 5,00	7,850	•				•	
6,00	9,420	•				•	
8,00	12,560	•				•	
10,00	15,700	•				•	
12,00	18,840	•				•	
15,00	23,550		•			•	
20,00	31,400		•			•	
30,00	47,100		•				
40,00	62,800		•				
250,00 x 6,00	11,775	•					
8,00	15,700	•			•		
10,00	19,625	•			•		
12,00	23,550	•			•		
15,00	29,438				•		
300,00 x 6,00	14,130	•				•	
8,00	18,840	•					
10,00	23,550	•				•	
12,00	28,260	•					
15,00	35,325	•				•	

Winkel
 gewalzt, gebeizt und gegläht
 gleichschenkl.

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4571
15,00 x 15,00 x 2,00	0,470	•	
3,00	0,650	•	
20,00 x 20,00 x 2,00	0,620	•	
3,00	0,880	•	•
4,00	1,160	•	
5,00	1,450	•	
25,00 x 25,00 x 3,00	1,120	•	•
4,00	1,450	•	
5,00	1,770	•	•
30,00 x 30,00 x 3,00	1,360	•	•
4,00	1,780	•	•
5,00	2,200	•	
6,00	2,560	•	•
35,00 x 35,00 x 4,00	2,100	•	•
5,00	2,570	•	
6,00	3,100	•	
40,00 x 40,00 x 3,00	1,820	•	
4,00	2,420	•	•
5,00	2,970	•	•
6,00	3,520	•	
8,00	4,600	•	
45,00 x 45,00 x 5,00	3,380	•	•
50,00 x 50,00 x 4,00	3,040	•	
5,00	3,770	•	•
6,00	4,500	•	
7,00	5,130	•	•
9,00	6,490	•	
10,00	7,060	•	•
55,00 x 55,00 x 6,00	5,000	•	•
60,00 x 60,00 x 5,00	4,570	•	•
6,00	5,420	•	•
7,00	6,240	•	
8,00	7,090	•	•
10,00	8,690	•	•
65,00 x 65,00 x 5,00	5,030	•	
9,00	8,690		•
70,00 x 70,00 x 6,00	6,420	•	
7,00	7,380	•	•
9,00	9,300	•	
11,00	11,200	•	
75,00 x 75,00 x 6,00	7,100	•	•
7,00	7,950	•	
80,00 x 80,00 x 6,00	7,400	•	•

Winkel
 gewalzt, gebeizt und gegläht
 gleichschenkelig

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4571
80,00 x 80,00 x 8,00	9,660	•	•
10,00	11,900	•	•
12,00	14,000	•	
90,00 x 90,00 x 6,00	8,330	•	
9,00	12,200	•	•
100,00 x 100,00 x 6,00	9,280	•	
8,00	12,200	•	•
10,00	15,100	•	•
12,00	17,800	•	
110,00 x 110,00 x 10,00	16,600	•	•
120,00 x 120,00 x 10,00	18,100	•	•
13,00	23,600	•	•
15,00	28,600	•	
130,00 x 130,00 x 12,00	23,800	•	•
140,00 x 140,00 x 13,00	27,400	•	
150,00 x 150,00 x 13,00	29,800	•	•
15,00	33,800	•	•
160,00 x 160,00 x 12,00	28,800	•	
15,00	33,900	•	•
180,00 x 180,00 x 12,00	33,000	•	

Winkel
 gewalzt, gebeizt und gegläht
 ungleichschenkelig

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4571
20,00 x 10,00 x 3,00	0,710	•	
25,00 x 15,00 x 3,00	0,890	•	
30,00 x 15,00 x 3,00	1,010	•	
30,00 x 20,00 x 3,00	1,120	•	•
4,00	1,470	•	•
40,00 x 20,00 x 3,00	1,360	•	•
4,00	1,790	•	•
5,00	2,170	•	
40,00 x 30,00 x 5,00	2,550	•	•
45,00 x 30,00 x 4,00	2,270	•	
5,00	2,790	•	
50,00 x 25,00 x 4,00	2,230	•	
50,00 x 30,00 x 4,00	2,430	•	
5,00	2,980	•	•
50,00 x 40,00 x 5,00	3,500	•	•
60,00 x 30,00 x 5,00	3,370	•	•
6,00	4,030	•	
7,00	4,500	•	
60,00 x 40,00 x 5,00	3,730	•	•
6,00	4,400	•	•
65,00 x 50,00 x 5,00	4,350	•	•
7,00	6,000	•	
9,00	7,600	•	•
70,00 x 50,00 x 6,00	5,300	•	•
75,00 x 50,00 x 6,00	5,710	•	•
7,00	6,500	•	•
80,00 x 40,00 x 6,00	5,410	•	•
8,00	7,040	•	•
80,00 x 65,00 x 6,00	6,600	•	•
8,00	8,700	•	•
10,00	10,700		•
90,00 x 60,00 x 6,00	6,900	•	•
8,00	9,000	•	•
90,00 x 75,00 x 7,00	8,700		•
100,00 x 50,00 x 6,00	6,800	•	•
8,00	8,990	•	•
10,00	11,100	•	•
100,00 x 65,00 x 7,00	8,770	•	•
9,00	11,090	•	•
10,00	12,300	•	
100,00 x 75,00 x 8,00	10,700		•
9,00	11,800		•
120,00 x 80,00 x 8,00	12,200	•	•

Winkel
 gewalzt, gebeizt und gegläht
 ungleichschenkelig

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301	4571
120,00 x 80,00 x 10,00	14,900	•	•
12,00	17,800	•	•
130,00 x 65,00 x 8,00	11,740	•	
10,00	14,600	•	•
130,00 x 75,00 x 10,00	15,500		•
130,00 x 90,00 x 12,00	19,720	•	•
150,00 x 75,00 x 8,00	13,630	•	
10,00	16,800	•	•
150,00 x 100,00 x 10,00	19,000	•	•
12,00	22,800	•	•
160,00 x 80,00 x 10,00	18,100	•	
200,00 x 100,00 x 13,00	29,800		•

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301
20,00 x 10,00 x 3,00 x 3,00	0,820	•
30,00 x 15,00 x 4,00 x 4,50	1,740	•
30,00 x 33,00 x 5,00 x 7,00	4,270	•
40,00 x 20,00 x 3,00 x 3,00	1,780	•
40,00 x 20,00 x 4,00 x 4,00	2,300	•
40,00 x 35,00 x 5,00 x 7,00	4,870	•
50,00 x 25,00 x 3,00 x 3,00	2,310	•
50,00 x 25,00 x 5,00 x 5,00	3,710	•
50,00 x 25,00 x 5,00 x 6,00	3,860	•
50,00 x 38,00 x 5,00 x 7,00	5,700	•
60,00 x 30,00 x 6,00 x 6,00	5,120	•
65,00 x 42,00 x 5,50 x 7,50	7,400	•
80,00 x 40,00 x 5,00 x 5,00	5,900	•
80,00 x 40,00 x 6,00 x 6,00	7,050	•
80,00 x 45,00 x 6,00 x 8,00	8,800	•
100,00 x 50,00 x 4,00 x 4,00	6,100	•
100,00 x 50,00 x 5,00 x 5,00	7,650	•
100,00 x 50,00 x 5,00 x 7,00	9,090	•
100,00 x 50,00 x 6,00 x 6,00	8,900	•
100,00 x 50,00 x 5,50 x 8,50	10,400	•
100,00 x 50,00 x 6,00 x 8,50	10,600	•
120,00 x 55,00 x 7,00 x 9,00	13,500	•
120,00 x 60,00 x 6,00 x 6,00	10,900	•
130,00 x 65,00 x 6,00 x 6,00	11,800	•
140,00 x 60,00 x 7,00 x 10,00	16,200	•
140,00 x 70,00 x 6,00 x 6,00	12,900	•
140,00 x 70,00 x 7,00 x 7,00	15,100	•
140,00 x 70,00 x 8,00 x 8,00	14,900	•
150,00 x 75,00 x 6,00 x 6,00	13,820	•
150,00 x 75,00 x 8,00 x 8,00	18,100	•
150,00 x 75,00 x 9,00 x 9,00	20,500	•
160,00 x 65,00 x 7,50 x 10,50	19,100	•
160,00 x 80,00 x 6,00 x 6,00	14,780	•
160,00 x 80,00 x 8,00 x 8,00	19,460	•
180,00 x 70,00 x 8,00 x 11,00	22,400	•
180,00 x 70,00 x 9,00 x 12,00	24,670	•
180,00 x 70,00 x 12,00 x 15,00	31,200	•
180,00 x 90,00 x 8,00 x 8,00	22,020	•
180,00 x 90,00 x 9,00 x 9,00	24,900	•
200,00 x 75,00 x 8,00 x 11,50	25,100	•
200,00 x 75,00 x 10,00 x 13,00	29,520	•
200,00 x 75,00 x 12,00 x 13,00	31,900	•
200,00 x 100,00 x 6,00 x 6,00	16,300	•

U-Profil
geschweißt oder gewalzt,
gebeizt



Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301
200,00 x 100,00 x 8,00 x 8,00	24,900	•
200,00 x 100,00 x 10,00 x 10,00	30,700	•
220,00 x 80,00 x 10,00 x 13,00	32,160	•
240,00 x 85,00 x 18,00 x 22,00	58,140	•
260,00 x 90,00 x 10,00 x 14,00	38,720	•
280,00 x 95,00 x 12,00 x 15,00	46,800	•
300,00 x 100,00 x 12,00 x 16,00	51,330	•
350,00 x 100,00 x 15,00 x 17,00	65,120	•
400,00 x 110,00 x 15,00 x 18,00	75,360	•

T-Profil
geschweißt oder gewalzt,
gebeizt

Abmessung mm	Gewicht kg / m	4301
20,00 x 20,00 x 3,00	0,900	•
20,00 x 20,00 x 4,00	1,200	•
20,00 x 40,00 x 4,00	1,790	•
25,00 x 25,00 x 3,00	1,130	•
25,00 x 25,00 x 3,50	1,300	•
25,00 x 25,00 x 4,00	1,500	•
25,00 x 50,00 x 5,00	2,760	•
30,00 x 30,00 x 3,00	1,400	•
30,00 x 30,00 x 4,00	1,800	•
30,00 x 60,00 x 5,50	3,640	•
35,00 x 35,00 x 4,00	2,110	•
35,00 x 70,00 x 6,00	4,666	•
40,00 x 40,00 x 4,00	2,400	•
40,00 x 40,00 x 5,00	3,000	•
40,00 x 60,00 x 4,00	3,200	•
40,00 x 80,00 x 7,00	6,200	•
45,00 x 45,00 x 5,00	3,340	•
50,00 x 50,00 x 5,00	3,800	•
50,00 x 50,00 x 6,00	4,510	•
50,00 x 100,00 x 8,50	9,000	•
60,00 x 60,00 x 6,00	5,470	•
60,00 x 120,00 x 10,00	12,800	•
70,00 x 70,00 x 7,00	7,500	•
80,00 x 80,00 x 8,00	9,700	•
90,00 x 90,00 x 9,00	12,200	•
100,00 x 100,00 x 8,00	12,400	•
100,00 x 100,00 x 10,00	15,100	•
120,00 x 120,00 x 10,00	18,400	•
120,00 x 120,00 x 13,00	25,100	•